## La Maladie Hémorragique Virale (VHD)







Maladie	Bactérienne	Virale		Autre 🗆			
Principales espèces animales touchées			Lapin				
Zoonose (transmissible à l'homme)	Oui 🗆	Non 🗵	Maladie réglementée (déclaration obligatoire, mesures de police sanitaire)	Oui	Non		
Résistance de l'agent contaminant	Dans le milieu naturel :	Très résistant dans le milieu extérieur (3 mois à température ambiante)					
	Au froid:	Résiste à la congélation					
	Au chaud :	Résiste 30mn à 60°c					
	Aux agents chimiques:	Sensible à une exposition prolongée (éther, chloroforme)					

DANS LA FAUNE SAUVAGE					
Maladie mortelle	Mortelle dans 50 à 90% des cas Particulièrement mortelle chez les juvéniles				
Symptômes	Troubles nerveux, fièvre, difficultés respiratoires, spasmes, saignements de nez				
Organes atteints	Nécrose du foie, grosse rate. Sont atteints également : poumons, reins				
Causes de la maladie	Virus de la famille des <i>Calicivirus</i> (genre <i>Lagovirus</i> ) Virus très contagieux, les survivants contaminent les autres				
Période(s) critique(s)	Sporadique toute l'année mais plus fréquent de septembre à décembre				
Voies de contamination	tMaladie très contagieuse qui se transmet par contact direct (voie oro-nasale) ou indirect (excréments, objets contaminés) avec un animal ou un cadavre contaminé, ou par ingestion d'aliments contaminés par les excréments				
Prévention	Détruire les cadavres par incinération				
Risque de passage animaux	Oui 🗵	No	n 🗆		
sauvages ↔ domestiques	Voies de contamination		Ingestion d'aliments contaminés, contact avec un objet contaminé		
No. of Earlies of E	Espèces sensibles		Lapins		
Direct □ Indirect ⊠	Prévention		Vaccination		
Risque de	Oui 🗆	No	n 🗵		
transmission aux chiens de	Dangerosité				
chasse	Prévention				

